

MAXIMA
РАЗУМНЫЙ ВЫБОР



КОЛЛЕКЦИЯ 2009

О компании

MAXIMA - торговая марка бытовой техники, отличающаяся доступностью, функциональностью и легкостью в использовании.

MAXIMA стремится выпускать практичную технику, которая облегчит жизнь людям в быту, позаботится о здоровье и великолепном внешнем виде.

Широкий ассортимент продукции удовлетворит потребности самых требовательных покупателей.

ВСЕГДА РАЗУМНЫЙ ВЫБОР

Разумные цены на предлагаемый ассортимент - принципиальная позиция компании.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

MAXIMA - это постоянное внедрение инновационных разработок при обеспечении высокого качества продукции.

MAXIMA

MAXIMA

Чайники





ЧАЙНИК МК-102

Потребляемая мощность: 2000 Вт

Емкость резервуара: 2 л

Дисковый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Автоматическое выключение при закипании

Автоматическое отключение при недостаточном количестве воды

Фильтр от накипи

Пластиковый корпус

Угол вращения на подставке 360°

Шкала уровня воды

Открытие крышки одним нажатием



ЧАЙНИК МК-103

Потребляемая мощность: 2000 Вт

Емкость резервуара: 1,5 л

Дисковый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Автоматическое выключение при закипании

Автоматическое отключение при недостаточном количестве воды

Фильтр от накипи

Световой индикатор работы

Внутренняя подсветка (красная/синяя)

Шкала уровня воды

Открытие крышки одним нажатием

ЧАЙНИК МК-106

Потребляемая мощность: 2000 Вт

Емкость резервуара: 1 л

Дисковый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Автоматическое выключение при закипании

Угол вращения на подставке 360°

Световой индикатор работы

Шкала уровня воды



ЧАЙНИК МК-110

Потребляемая мощность: 2000 Вт

Емкость резервуара: 1,7 л

Дисковый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Автоматическое выключение при закипании

Автоматическое отключение при снятии с подставки

Автоматическое отключение при недостаточном количестве воды

Угол вращения на подставке 360°

Световой индикатор работы

Фильтр от накипи

Открытие крышки одним нажатием



ЧАЙНИК МК-111

Потребляемая мощность: 2000 Вт

Емкость резервуара: 1,8 л

Дисковый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Автоматическое выключение при закипании

Автоматическое отключение при снятии с подставки

Автоматическое отключение при недостаточном количестве воды

Угол вращения на подставке 360°

Световой индикатор работы

Фильтр от накипи





ЧАЙНИК МК-112

Потребляемая мощность: 2000 Вт

Емкость резервуара: 2 л

Дисковый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Автоматическое выключение при закипании

Автоматическое отключение при недостаточном количестве воды

Световой индикатор работы

Угол вращения на подставке 360°

Фильтр от накипи

Шкала уровня воды



ЧАЙНИК МК-113

Потребляемая мощность: 2000 Вт

Емкость резервуара: 1,7 л

Дисковый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Автоматическое выключение при закипании

Автоматическое отключение при недостаточном количестве воды

Угол вращения на подставке 360°

Световой индикатор работы

Фильтр от накипи

Шкала уровня воды

Функция подогрева воды

ЧАЙНИК МК-114

Потребляемая мощность: 3000 Вт

Емкость резервуара: 1,8 л

Дисковый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Автоматическое выключение при закипании

Автоматическое отключение при недостаточном количестве воды

Световой индикатор работы

Угол вращения на подставке 360°

Материал корпуса - стекло

Шкала уровня воды



ЧАЙНИК МК-161

Потребляемая мощность: 2000 Вт

Емкость резервуара: 1,7 л

Дисковый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Автоматическое отключение при закипании

Защита от перегрева

Внутренняя подсветка

Угол вращения на подставке 360°

Фильтр от накипи

Шкала уровня воды

Открытие крышки одним нажатием



ЧАЙНИК МК-171

Потребляемая мощность: 2000 Вт

Емкость резервуара: 1,2 л

Дисковый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Автоматическое выключение при закипании

Автоматическое отключение при недостаточном количестве воды

Угол вращения на подставке 360°

Световой индикатор работы

Фильтр от накипи





ЧАЙНИК МК-181



- Потребляемая мощность 1850 Вт
- Емкость резервуара: 1.7 л
- Открытый нагревательный элемент
- Автоматическое выключение при закипании
- Световой индикатор работы
- Съемный фильтр против накипи
- Шкала уровня воды

ЧАЙНИК МК-М191



- Потребляемая мощность 2000 Вт
- Емкость резервуара: 1.8 л
- Дисковый нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Автоматическое выключение при закипании
- Автоматическое отключение при недостаточном количестве воды
- Корпус из нержавеющей стали
- Шкала уровня воды
- Внутренняя подсветка
- Посветка подставки
- Открытие крышки одним нажатием

ЧАЙНИК МК-201

Потребляемая мощность 2000 Вт

Емкость резервуара: 1.7 л

Дисковый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Автоматическое выключение при закипании

Угол вращения на подставке 360°

Световой индикатор работы

Съемный фильтр против накипи

Шкала уровня воды



ЧАЙНИК МК-M211

Потребляемая мощность 2000 Вт

Емкость резервуара: 1.7 л

Дисковый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Автоматическое выключение при закипании

Корпус из нержавеющей стали

Угол вращения на подставке 360°

Световой индикатор работы

Съемный фильтр против накипи

Внутренняя подсветка

Шкала уровня воды



ЧАЙНИК МК-M221

Потребляемая мощность 2000 Вт

Емкость резервуара: 1.7 л

Дисковый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Автоматическое выключение при закипании

Корпус из нержавеющей стали

Угол вращения на подставке 360°

Световой индикатор работы

Съемный фильтр против накипи

Шкала уровня воды





ЧАЙНИК МК-М231

Потребляемая мощность 1500 Вт

Емкость резервуара: 1.5 л

Дисковый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Автоматическое выключение при закипании

Корпус с элементами из нержавеющей стали

Угол вращения на подставке 360°

Световой индикатор работы

Съемный фильтр против накипи

Внутренняя подсветка

Шкала уровня воды

Открытие крышки одним нажатием



ЧАЙНИК МК-241

Потребляемая мощность: 2000 Вт

Емкость резервуара: 1,5 л

Дисковый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Автоматическое отключение при недостаточном количестве воды

Угол вращения на подставке 360°

Внутренняя подсветка

Фильтр от накипи

Открытие крышки одним нажатием

ЧАЙНИК МК-251

- Потребляемая мощность 850 Вт
- Емкость резервуара: 1.0 л
- Дисковый нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Автоматическое выключение при закипании
- Угол вращения на подставке 360°
- Световой индикатор работы
- Съемный фильтр против накипи
- Шкала уровня воды



ЧАЙНИК МК-261

- Потребляемая мощность 2000 Вт
- Емкость резервуара: 1.7 л
- Дисковый нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Автоматическое выключение при закипании
- Угол вращения на подставке 360°
- Световой индикатор работы
- Съемный фильтр против накипи
- Шкала уровня воды



ЧАЙНИК-ТЕРМОС МТР-801/802

- Потребляемая мощность: 800 Вт
- Емкость: 3 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Автоматическое включение режима подогрева
- Функция повторного кипячения
- Ненагревающийся корпус
- Электрический и ручной режим разлива воды
- Индикатор уровня воды
- Защита от перегрева
- Поворот корпуса на 360°
- Световой индикатор работы



MAXIMA

Приготовление кофе

КОФЕВАРКА МСМ-1501

Потребляемая мощность: 800 Вт

Емкость: 240 мл

Давление: 4 бара

Возможность приготовления капучино

Возможность приготовления эспрессо

Вместимость колбы: 4-6 чашек

Колба из термостойкого стекла

Съемный держатель фильтра

Сопло для подачи пара

Световой индикатор работы



КОФЕМОЛКА МСГ-1601

Потребляемая мощность: 150 Вт

Емкость: 75 мл

Автоматическая блокировка крышки

Лезвие из нержавеющей стали

Импульсный режим



КОФЕМОЛКА МСГ-1602

Потребляемая мощность: 100 Вт

Емкость: 300 мл

Чаша из нержавеющей стали

Лезвие из нержавеющей стали

Импульсный режим



MAXIMA

Соковыжималки

СОКОВЫЖИМАЛКИ

СОКОВЫЖИМАЛКА MJ-049

Максимальная мощность: 600 Вт
Максимальное количество оборотов в минуту: 21500
Объем контейнера для сока: 250 мл
Объем контейнера для жмыха: 750 мл
Стеклянная чаша блендера (объем 1500 мл)
Тип управления механический
2 скоростных режима + режим "PULSE"
Защита от случайного запуска
Уровень шума менее 65 дБ
Световой индикатор работы



СОКОВЫЖИМАЛКА MJ-901

Потребляемая мощность 250 Вт
Скорость вращения: 22 000 об/мин
Объем чаши для сока: 450 мл
Объем чаши для мякоти: 450 мл
Прозрачная защитная крышка с фиксатором
Сетчатый фильтр с микроотверстиями из нержавеющей стали
Импульсный режим
2 скорости работы
Возможность приготовления сока из мягких и твердых продуктов
Съемный контейнер для мякоти
Съемный контейнер для сока
Резиновые ножки для устойчивости при работе



СОКОВЫЖИМАЛКА MJ-902

Потребляемая мощность 250 Вт
Скорость вращения: 20 000 об/мин
Объем чаши для сока: 600 мл
Объем чаши для мякоти: 1600 мл
Прозрачная защитная крышка
Сетчатый фильтр с микроотверстиями из нержавеющей стали
Импульсный режим
Съемный контейнер для мякоти



MAXIMA



СОКОВЫЖИМАЛКА MJ-M903

Потребляемая мощность 700 Вт

Скорость вращения: 20 000 об/мин

Уровень шума менее 75 dB

Объем чаши для мякоти: 1600 мл

Прозрачная защитная крышка с фиксатором

Сетчатый фильтр с микроотверстиями из нержавеющей стали

Импульсный режим

2 скорости работы

Возможность приготовления сока из мягких и твердых продуктов

Съемный контейнер для мякоти

A close-up photograph of a stack of golden-brown waffles on a white plate. The waffles have a classic grid pattern. In the background, a white cup filled with dark coffee sits on a matching saucer, slightly out of focus. The overall scene is brightly lit, suggesting a breakfast setting.

MAXIMA

Тостеры и
бутербродницы



БУТЕРБРОДНИЦА MSM-1401



Потребляемая мощность: 750 Вт

Два отделения для приготовления 4-х сэндвичей одновременно

Антипригарное покрытие

Индикатор готовности

Индикатор работы

Фиксатор ручки

Защита от перегрева

Ручки не нагреваются во время приготовления

БУТЕРБРОДНИЦА MSM-1402



Потребляемая мощность: 800 Вт

Два отделения для приготовления 4-х сэндвичей одновременно

Антипригарное покрытие

Индикатор готовности

Индикатор работы

Фиксатор ручки

Защита от перегрева

Ручки не нагреваются во время приготовления

БУТЕРБРОДНИЦЫ

БУТЕРБРОДНИЦА MSM-0314

Потребляемая мощность: 700 Вт

3 сменные формы для приготовления сэндвичей, вафель и мяса

Антипригарное покрытие

Индикатор готовности

Индикатор работы

Фиксатор ручки

Защита от перегрева

Ручки не нагреваются во время приготовления



ТОСТЕР МТ-014

Напряжение питания: 220-240 В


Потребляемая мощность: 700 Вт

Два отделения для приготовления тостов

Антипригарное покрытие

Различные режимы прожарки

Индикатор работы



MAXIMA



Пароварки

ПАРОВАРКА MST-0411

Мощность 800 Вт

Таймер 60 мин

Объем: 9 л

Функция "Быстрый пар", через 40 сек. после включения

Автоматическое отключения при недостаточном кол-ве воды

Индикатор уровня воды

ЖК-дисплей с подсветкой

3 яруса для одновременного приготовления пищи

Чаша для приготовления риса

Функция "Keep Warm" автоматическое поддержание готового блюда горячим

Программирование на 24 часа



ПАРОВАРКА MST-0511

Потребляемая мощность: 400 Вт

Максимальное время работы 60 мин

Объем: 5 л

Функция "Быстрый пар", через 30 сек. после включения

Автоматическое отключения при недостаточном кол-ве воды

Два прозрачных резервуара

Чаша для приготовления риса

Корпус из нержавеющей стали



ПАРОВАРКА MST-1102

Потребляемая мощность: 800 Вт

Объем: 9 л

Максимальное время работы 60 мин

Функция "Быстрый пар", через 40 сек. после включения

Автоматическое отключения при недостаточном количестве воды

Три прозрачных резервуара

Чаша для приготовления риса



MAXIMA



Кухонные процессоры

КУХОННЫЙ ПРОЦЕССОР MFP-0139

Максимальная мощность 400 Вт.

6 вариантов использования:

- блендер,
 - венчики для взбивания,
 - измельчитель,
 - шинковка для овощей и фруктов,
 - 2 вида терок для овощей и фруктов
- 2 скорости работы



КУХОННЫЙ ПРОЦЕССОР MFP-0239

Максимальная мощность 1000 Вт

Емкость чаши комбайна 1800 мл

Импульсный режим

Нож для измельчения продуктов 1 шт

Дисковый нож (терка/шинковка) 2 шт

Дисковый нож (картофель фри) 1 шт

2 скорости работы



БЛЕНДЕР MNB-0229

Максимальная мощность 400 Вт

3 варианта использования:

- блендер,
- венчики для взбивания,
- измельчитель

2 скорости работы





МИКСЕР МНМ-0121

Максимальная мощность 250 Вт.

Насадки для взбивания кремов

Насадки для замешивания теста

Насадка-венчик

5 скоростей работы + turbo режим

Контейнер для хранения всех насадок и шнура

A close-up photograph of a white plate with a subtle striped pattern. The plate is filled with a dish of meatballs. There are about seven round, browned meatballs coated in a light-colored sauce. They are served with wide, yellow ribbon-style pasta. Sliced mushrooms are scattered around the meatballs. In the bottom right corner of the plate, there are fresh green peas and a slice of red bell pepper. A sprig of fresh green parsley is placed on the left side of the plate. The background is a soft-focus view of another plate with similar ingredients.

MAXIMA

Мясорубки



МЯСОРУБКА MMG-1201

Номинальная мощность: 250 Вт

Максимальная мощность: 1000 Вт

Насадка для приготовления колбасок

Лоток для подачи мяса из нержавеющей стали

Функция "Реверс"

Защита от перегрузки

Удобный толкатель для продуктов

Перфорированные диски для фарша с отверстиями разного диаметра



МЯСОРУБКА MMG-0212

Максимальная мощность: 1200 Вт

Насадка для приготовления колбасок

Лоток для подачи мяса

Функция "Реверс"

Защита от перегрузки

Удобный толкатель для продуктов

Набор терок и шинковок для фруктов и овощей

Перфорированные диски для фарша с отверстиями разного диаметра

МЯСОРУБКА MMG-0312

- Максимальная мощность: 1200 Вт
- Насадка для приготовления колбасок
- Лоток для подачи мяса
- Функция "Реверс"
- Защита от перегрузки
- Удобный толкатель для продуктов
- Перфорированные диски для фарша с отверстиями разного диаметра



ЛОМТЕРЕЗКА MFS-0140

- Мощность: 150 Вт
- Регулировка толщина нарезки до 15 мм
- Защита от случайного включения
- Резиновые ножки для устойчивости
- Компактное хранение
- Нож из высококачественной стали



ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК MVS-0141

- Мощность: 160 Вт
- Длина планок для запайки 30 см
- Количество планок для запайки 2
- Отсек для хранения шнура
- Функция запечатывания и обрезки
- Вакуумный насос
- Индикатор откачивания воздуха
- Индикатор запечатывания и обрезки
- Автоотключение по окончании работы
- Уровень шума до 80 dB
- Длина шнура питания 1,0 м



Микроволновые печи, фритюрницы и хлебопечи



MAXIMA

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MM-110

- Объем 17 л
- Мощность 700 Вт
- 6 уровней регулировки мощности
- Режим разморозки
- Открытие крышки одним нажатием
- Сигнал об окончании работы



МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MM-210

- Объем 20 л
- Мощность 800 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- 6 уровней регулировки мощности
- Режим разморозки
- Открытие крышки одним нажатием
- Функция быстрого приготовления
- Сенсорное управление
- Решетка гриль
- Сигнал об окончании работы
- Блокировка от детей
- Часы
- Таймер





ФРИТЮРНИЦА MDF-1802

Потребляемая мощность: 800 Вт

Объем 1 л

Съемная корзина для фритюра

Угольный фильтр

Скользящий регулятор температуры

Световой индикатор работы



ХЛЕБОПЕЧЬ MBM-1901

Максимальный вес выпечки: 500 г

Потребляемая мощность: 500 Вт

Съемная чаша для выпекания с антипригарным покрытием

Защита от перегрева

Ненагревающийся корпус

Угольный фильтр для устранения нежелательных запахов

Максимальное время приготовления: 180 мин

Смотровое окно

Кнопка открывания крышки

Индикатор работы

УТЮГИ



УТЮГ MI-C062

- Потребляемая мощность: 2000 Вт
- Защита против протекания
- Керамическая подошва
- Сухое глажение
- Разбрызгивание воды
- Мощный паровой удар
- Световой индикатор работы
- Вертикальное и горизонтальное отпаривание
- Регулятор температуры отпаривания
- Функция самоочистки
- Защита от перегрева



УТЮГ ДОРОЖНОЙ MI-C072

- Потребляемая мощность: 1000 Вт
- Подошва из нержавеющей стали
- Сухое глажение
- Разбрызгивание воды
- Световой индикатор работы
- Регулятор температуры
- Защита от перегрева
- Паровой удар
- Прорезиненные кнопки
- Удобная система хранения

MAXIMA



УТЮГ MI-C082

- Потребляемая мощность: 2200 Вт
- Защита против протекания воды из подошвы
- Керамическая подошва
- Сухое глажение
- Функция «Spray»
- Мощный паровой удар
- Вертикальное и горизонтальное отпаривание
- Регулятор температуры и парового удара
- Защита от перегрева
- Автоматического отключения
- Функция самоочистки "Self-cleaning"

УТЮГ MI-C092

- Потребляемая мощность: 2200 Вт
- Емкость резервуара: 280 мл
- Керамическое покрытие подошвы
- Сухое глажение
- Функция «Spray»
- Сила парового удара 40 г/мин
- Световой индикатор работы
- Вертикальное и горизонтальное отпаривание
- Регулятор температуры
- Функция самоочистки
- Защита от протекания
- Защита против накипи



УТЮГ MI-S201

Потребляемая мощность: 2200 Вт
 Емкость резервуара: 140 мл
 Подошва из нержавеющей стали
 Сухое глаженье
 Функция «Spray»
 Световой индикатор работы
 Вертикальное и горизонтальное отпаривание
 Регулятор температуры



УТЮГ MI-S202

Потребляемая мощность: 1600 Вт
 Подошва из нержавеющей стали
 Сухое глаженье
 Функция «Spray»
 Световой индикатор работы
 Регулятор температуры
 Защита от перегрева
 Паровой удар
 Прорезиненные кнопки
 Удобная система хранения



УТЮГ MI-T203

Мощность: 1800 Вт
 Емкость резервуара для воды: 300 мл
 Тефлоновая подошва
 Вертикальное и горизонтальное отпаривание
 Регулировка подачи пара
 Функция «Spray»
 Световой индикатор работы
 Регулятор температуры
 Паровой удар
 Прорезиненные кнопки
 Удобная система хранения





УТЮГ MI-S204

Потребляемая мощность: 2200 Вт
Емкость резервуара: 250 мл
Подошва из нержавеющей стали
Сухое глажение
Функция «Spray»
Световой индикатор работы
Вертикальное и горизонтальное отпаривание
Регулятор температуры



УТЮГ MI-S205

Потребляемая мощность: 1800 Вт
Емкость резервуара: 250 мл
Подошва из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Вертикальное и горизонтальное отпаривание
Регулятор температуры

MAXIMA



Техника для дома



ПАРОГЕНЕРАТОР MSC-2001



Потребляемая мощность: 900 Вт

Давление: 3 бара

Емкость: 240 мл

Сила парового удара: 28 г/мин

Световой индикатор работы

Насадка распылитель

Насадка центральной распылитель

Насадка для чистки окон

Насадка для чистки труднодоступных мест

Воронка

Шланг для чистки труднодоступных мест

Мерный стакан



ПЫЛЕСОС MV-301

Макс. мощность: 1600 Вт
Емкость пылесборника: 3 л
Автоматическая смотка кабеля
Парковка трубки для перерыва в работе или хранения
Шланг вращающийся на 360°
Радиус действия более 8 м
Щетка для пола и ковровых покрытий на колесиках
Комбинированная насадка (щелевая/малая пылевая)
Телескопическая трубка
Мешки для сбора пыли в комплекте



ПЫЛЕСОС MV-302

Макс. мощность: 1600 Вт
Емкость пылесборника: 2 л
Автоматическая смотка кабеля
Парковка трубки для перерыва в работе или хранения
Шланг вращающийся на 360°
Радиус действия более 8 м
Щетка для пола и ковровых покрытий на колесиках
Комбинированная насадка (щелевая/малая пылевая)
Телескопическая трубка
Мешки для сбора пыли в комплекте



ПЫЛЕСОС MV-303

Макс. мощность: 1600 Вт
Емкость пылесборника: 2 л
Автоматическая смотка кабеля
Парковка трубки для перерыва в работе или хранения
Шланг вращающийся на 360°
HEPA фильтр
Радиус действия более 8 м
Щетка для пола и ковровых покрытий на колесиках
Комбинированная насадка (щелевая/малая пылевая)
Телескопическая трубка
Регулировка мощности на корпусе
Контейнер для сборки пыли





УВЛАЖНИТЕЛЬ MНF-3301

- Мощность 20 Вт
- Резервуар для воды 3,5 л
- Расход воды 250 мл/час
- Автоотключение при отсутствии воды
- Световой индикатор работы
- Время непрерывной работы 14 часов
- Плавная регулировка степени увлажнения



ОБОГРЕВАТЕЛЬ MНF-0142

- Мощность: 1500 Вт
- Напряжение: 220-240 В
- 3 режима работы:
 - Холодный обдув
 - Теплый воздух
 - Горячий воздух
- Ручное управление
- Нагревательный элемент с керамическим покрытием
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- Ручка для переноса
- Ненагревающийся корпус



MAXIMA

Приборы для
красоты и
здоровья



МУЛЬТИСТАЙЛЕР MCI-2301

Мощность 60 Вт

Напряжение 220-240 В

Нагрев за 60 секунд

15 температурных режимов (80-145°)

Поворот шнура на 360°

Рабочая часть покрыта хромом

Петля для подвешивания



МУЛЬТИСТАЙЛЕР MCI-2302

Мощность 60 Вт

Напряжение 220-240 В

Нагрев за 60 секунд

15 температурных режимов (80-145°)

Поворот шнура на 360°

Рабочая часть покрыта керамикой

Автоматическое отключение для обеспечения безопасности через час

Световой индикатор работы

Насадка-щетка



МУЛЬТИСТАЙЛЕРЫ

МУЛЬТИСТАЙЛЕР MMS-0143

Напряжение питания: 220-240 В

Мощность: 20 Вт

Нагрев за 60 секунд

Поворот шнура на 360°

Петелька для подвешивания

Керамическое покрытие

2 режима работы

Световой индикатор работы



МУЛЬТИСТАЙЛЕР MMS-0243

Мощность: 1000 Вт

Режим «Холодный воздух»

Поворот шнура на 360°

Петелька для подвешивания

Множество насадок для моделирования

2 режима работы

Световой индикатор работы

Ионизация воздушного потока



MAXIMA



ФЕН MF-507

Мощность 1200 Вт

2 скорости работы/температуры

Режим «Холодная сушка»

Насадка концентратор

Насадка диффузор

Прорезиненная ручка



ФЕН MF-508

Мощность 1800 Вт

2 скорости работы

3 температурных режима

Режим «Холодная сушка»

Насадка концентратор

Насадка диффузор

ФЕН MF-509

Мощность 1800 Вт

3 скорости работы/температуры

Режим «Холодная сушка»

Насадка концентратор

Ионизация воздушного потока



ФЕН MF-510

Потребляемая мощность: 2000 Вт

2 скорости работы/температуры

Режим «Холодная сушка»

Насадка концентратор

Ионизация

Корпус из термостойкого пластика

Защита шнура от перекручивания



ФЕН MF-511

Потребляемая мощность: 1800 Вт

3 скорости работы/температуры

Режим «Холодная сушка»

Насадка концентратор

Съемный фильтр





ФЕН MF-512

- Максимальная мощность: 2000 Вт
- 2 скорости воздушного потока
- 3 режима нагрева
- Режим «Холодная сушка»
- Ионизация воздуха
- Насадка-концентратор
- Насадка-диффузор
- Прорезиненная ручка
- Корпус из термостойкого пластика



ФЕН MF-507

- Мощность 1400 Вт
- 3 скорости работы/температуры
- Функция «Turbo»
- Насадка-концентратор
- Прорезиненная ручка
- Ионизатор
- Складная ручка

ФЕН MF-135

Мощность 1400 Вт
 3 скорости работы/температуры
 Режим «Холодная сушка»
 Насадка-концентратор
 Прорезиненная ручка
 Ионизатор
 Складная ручка



ФЕН MF-145

Максимальная мощность: 1800 Вт
 2 скорости воздушного потока
 3 режима нагрева
 Режим «Холодная сушка»
 Насадка-концентратор
 Насадка-диффузор
 Прорезиненная ручка
 Корпус из термостойкого пластика



ФЕН MF-155

Мощность 1400 Вт
 3 скорости работы/температуры
 Режим «Холодная сушка»
 Насадка-концентратор
 Насадка-диффузор
 Прорезиненная ручка





ВЕСЫ MS-715

Диапазон измерения: 2-150 кг
Интервал 100 г
Толщина платформы 18 мм
4 высокочувствительных сенсора
Функция автовключения/выключения
Дисплей 72x35 мм
Индикатор перегрузки
Единицы измерения кг/фунты/стоуны
Питание CR2032 x1



ВЕСЫ MS-715

Диапазон измерения: 2-150 кг
Интервал 100 г
Толщина платформы 18 мм
4 высокочувствительных сенсора
Функция автовключения/выключения
Дисплей 72x35 мм
Индикатор перегрузки
Единицы измерения кг/фунты/стоуны
Питание CR2032 x1



ВЕСЫ MS-715

Диапазон измерения: 2-150 кг
Интервал 100 г
Толщина платформы 18 мм
4 высокочувствительных сенсора
Функция автовключения/выключения
Дисплей 72x35 мм
Индикатор перегрузки
Единицы измерения кг/фунты/стоуны
Питание CR2032 x1

ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННОЧКА MFM-3101

- Мощность 280 Вт
- Функция нагрева и поддержания температуры воды
- Гидромассаж
- Вибромассаж
- Инфракрасный прогрев
- Ароматодиффузер
- Сушка для ногтей
- Беспроводной педикюрный центр
- Комбинированные режимы работы
- Массажные ролики
- 80 отверстий для подачи воздуха



ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННОЧКА MFM-0231

- Мощность 280 Вт
- Функция и поддержания температуры воды
- Гидромассаж
- Вибромассаж
- Комбинированные режимы работы
- Массажные ролики



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, конструкцию, комплектацию и дизайн без дополнительного уведомления.

MAXIMA
www.maxima-rus.com