

Удобный носик

Корпус из высококачественной нержавеющей стали

Внутренняя подсветка во время работы

Дополнительная светодиодная индикация

• Объем: 1.7 л.

• Мощность: 2000 Вт

- Корпус из нержавеющей стали сохраняет природные свойства воды
- Закрытый нагревательный элемент
- Открытие крышки одним нажатием
- Возможность вращения на подставке на 360⁰
- Шкала уровня воды
- Съемный фильтр от накипи





Удобный носик

Корпус из высококачественной нержавеющей стали

Внутренняя подсветка во время работы

Эргономичная ручка

• Объем: 1.7 л.

• Мощность: 2000 Вт

- Корпус из нержавеющей стали сохраняет природные свойства воды
- Закрытый нагревательный элемент
- Открытие крышки одним нажатием
- Возможность вращения на подставке на 360°
- Шкала уровня воды
- Съемный фильтр от накипи



Удобный носик

Сочетание материалов металл/пластик

Внутренняя подсветка во время работы

• Объем: 1,5 л.

• Мощность: 1500 Вт

• Сочетание материалов корпуса: металл/пластик.

- Закрытый нагревательный элемент
- Открытие крышки одним нажатием
- Возможность вращения на подставке на 360°
- Шкала уровня воды
- Съемный фильтр от накипи





Максимальная мощность: 150 Вт

Емкость: 75 мл

Автоматическая блокировка крышки Лезвие из нержавеющей стали

Импульсный режим





Мощность 700 Вт
Количество отсеков 2
Плавный регулятор степени обжаривания
Автоматический выброс готовых тостов
Автоматическое отключение
Фиксатор механизма загрузки

Потребляемая мощность: 2200 Вт

Емкость резервуара: 280 мл

Керамическое покрытие подошвы

Сухое глаженье

Разбрызгивание воды

Сила парового удара 40 г/мин

Световой индикатор работы

Вертикальное и горизонтальное отпаривание

Регулятор температуры отпаривания

Функция самоочистки

Защита от протекания

Защита против накипи





УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ